




Broca de plaquitas intercambiables

Código	Nombre del producto	Página
2DWC	2xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables	01
2DSP	2xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables	02
3DWC	3xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables	03
3DSP	3xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables	04
4DWC	4xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables	05
4DSP	4xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables	06
5DWC	5xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables	07
5DSP	5xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables	08
WCMX	Inserto de carburo tipo WC	09

2DWC

2xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 2DWC + Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
16.0	106	35	20/25	WCMX 030208
16.5	107	36		
17.0	108	37		
17.5	109	38	25	
18.0	110	39		
18.5	111	40		
19.0	112	41		
19.5	113	42		
20.0	114	43		
20.5	115	44		
21.0	116	45		
21.5	117	46		
22.0	118	47		
22.5	119	48		
23.0	123	49		
23.5	124	50		
24.0	125	51		
24.5	126	52		
25.0	127	53	32	
25.5	134	54		
26.0	135	55		
26.5	136	56		
27.0	137	57		
27.5	138	58		
28.0	139	59		
28.5	140	60		
29.0	143	62		
29.5	144	63		
30.0	148	64		
30.5	149	65		
31.0	150	66		
31.5	151	67		
32.0	152	68		
32.5	153	69		
33.0	154	70	WCMX 06T308	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
33.5	155	71	32	WCMX 06T308
34.0	156	72		
34.5	157	73		
35.0	158	74		
35.5	159	75		
36.0	160	76		
36.5	161	77		
37.0	169	79		
37.5	170	80		
38.0	171	81	40	WCMX 080412
38.5	172	82		
39.0	183	83		
39.5	184	84		
40.0	185	85		
41.0	187	87		
42.0	189	89		
43.0	191	91		
44.0	193	93		
45.0	195	95		
46.0	197	97	40	WCMX 080412
47.0	199	99		
48.0	201	101		
49.0	203	103		
50.0	205	105		
51.0	207	107		
52.0	209	109		
53.0	211	111		
54.0	213	113		
55.0	215	115		
56.0	222	120	40	WCMX 080412
57.0	224	122		
58.0	226	124		
59.0	228	126		
60.0	230	128		
-	-	-		

2DSP

2xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 2DSP+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
16.0	106	35	20/25
16.5	107	36	
17.0	108	37	
17.5	109	38	
18.0	110	39	
18.5	111	40	25
19.0	112	41	
19.5	113	42	
20.0	114	43	
20.5	115	44	
21.0	116	45	
21.5	117	46	
22.0	118	47	
22.5	119	48	
23.0	123	49	
23.5	124	50	
24.0	125	51	
24.5	126	52	
25.0	127	53	
25.5	134	54	32
26.0	135	55	
26.5	136	56	
27.0	137	57	
27.5	138	58	
28.0	139	59	
28.5	140	60	
29.0	143	62	
29.5	144	63	
30.0	148	64	
30.5	149	65	
31.0	150	66	
31.5	151	67	
32.0	152	68	
32.5	153	69	
33.0	154	70	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
33.5	155	71	32
34.0	156	72	
34.5	157	73	
35.0	158	74	
35.5	159	75	
36.0	160	76	
36.5	161	77	
37.0	169	79	
37.5	170	80	
38.0	171	81	
38.5	172	82	
39.0	183	83	40
39.5	184	84	
40.0	185	85	
41.0	187	87	
42.0	189	89	
43.0	191	91	
44.0	193	93	
45.0	195	95	
46.0	197	97	
47.0	199	99	
48.0	201	101	
49.0	203	103	
50.0	205	105	
51.0	207	107	
52.0	209	109	40
53.0	211	111	
54.0	213	113	
55.0	215	115	
56.0	222	120	
57.0	224	122	
58.0	226	124	
59.0	228	126	
60.0	230	128	
-	-	-	

3DWC

3xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 3DWC + Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
16.0	122	51	20/25	WCMX 030208
16.5	124	53		
17.0	125	54		
17.5	127	56	25	
18.0	128	57		
18.5	130	59		
19.0	131	60		
19.5	133	62		
20.0	134	63		
20.5	136	65		
21.0	137	66		
21.5	139	68		
22.0	140	69		WCMX 040208
22.5	142	71		
23.0	146	72		
23.5	148	74		
24.0	149	75		
24.5	151	77		
25.0	152	78		
25.5	160	80	32	
26.0	161	81		
26.5	163	83		
27.0	164	84		
27.5	166	86		
28.0	167	87		
28.5	169	89		
29.0	172	91		
29.5	174	93		
30.0	178	94		WCMX 050308
30.5	180	96		
31.0	181	97		
31.5	183	99		
32.0	184	100		
32.5	186	102		
33.0	187	103	WCMX 06T308	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
33.5	189	105	32	WCMX 06T308
34.0	190	106		
34.5	192	108		
35.0	193	109		
35.5	195	111		
36.0	196	112		
36.5	198	114		
37.0	206	116		
37.5	208	118		
38.0	209	119		
38.5	211	121	40	WCMX 080412
39.0	222	122		
39.5	224	124		
40.0	225	125		
41.0	228	128		
42.0	231	131		
43.0	234	134		
44.0	237	137		
45.0	240	140		
46.0	243	143		
47.0	246	146		
48.0	249	149		
49.0	252	152		
50.0	255	155		
51.0	258	158		
52.0	261	161		
53.0	264	164		
54.0	267	167		
55.0	270	170		
56.0	278	176		
57.0	281	179		
58.0	284	182		
59.0	287	185		
60.0	290	188		
-				

3DSP

3xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 3DSP+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
16.0	122	51	20/25
16.5	124	53	
17.0	125	54	
17.5	127	56	
18.0	128	57	
18.5	130	59	25
19.0	131	60	
19.5	133	62	
20.0	134	63	
20.5	136	65	
21.0	137	66	
21.5	139	68	
22.0	140	69	
22.5	142	71	
23.0	146	72	
23.5	148	74	
24.0	149	75	
24.5	151	77	
25.0	152	78	
25.5	160	80	32
26.0	161	81	
26.5	163	83	
27.0	164	84	
27.5	166	86	
28.0	167	87	
28.5	169	89	
29.0	172	91	
29.5	174	93	
30.0	178	94	
30.5	180	96	
31.0	181	97	
31.5	183	99	
32.0	184	100	
32.5	186	102	
33.0	187	103	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
33.5	189	105	32
34.0	190	106	
34.5	192	108	
35.0	193	109	
35.5	195	111	
36.0	196	112	
36.5	198	114	
37.0	206	116	
37.5	208	118	
38.0	209	119	
38.5	211	121	
39.0	222	122	
39.5	224	124	
40.0	225	125	
41.0	228	128	
42.0	231	131	40
43.0	234	134	
44.0	237	137	
45.0	240	140	
46.0	243	143	
47.0	246	146	
48.0	249	149	
49.0	252	152	
50.0	255	155	
51.0	258	158	
52.0	261	161	
53.0	264	164	
54.0	267	167	
55.0	270	170	
56.0	278	176	
57.0	281	179	
58.0	284	182	
59.0	287	185	
60.0	290	188	
-			

4DWC

4xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 4DWC+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
16.0	138	67	20/25	WCMX 030208
16.5	140	69		
17.0	142	71		
17.5	144	73	25	
18.0	146	75		
18.5	148	77		
19.0	150	79		
19.5	152	81		
20.0	154	83		
20.5	156	85		
21.0	158	87		
21.5	160	89		
22.0	162	91		
22.5	164	93		
23.0	169	95		
23.5	171	97		
24.0	173	99		
24.5	175	101		
25.0	177	103		32
25.5	185	105		
26.0	187	107		
26.5	189	109		
27.0	191	111		
27.5	193	113		
28.0	195	115		
28.5	197	117		
29.0	201	120		
29.5	203	122		
30.0	208	124		
30.5	210	126		
31.0	212	128		
31.5	214	130		
32.0	216	132		
32.5	218	134		
33.0	220	136		

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
33.5	222	138	32	WCMX 06T308
34.0	224	140		
34.5	226	142		
35.0	228	144		
35.5	230	146		
36.0	232	148		
36.5	236	150		
37.0	243	153		
37.5	245	155		
38.0	247	157	40	WCMX 080412
38.5	249	159		
39.0	261	161		
39.5	263	163		
40.0	265	165		
41.0	269	169		
42.0	273	173		
43.0	277	177		
44.0	281	181		
45.0	285	185		
46.0	289	189	40	WCMX 080412
47.0	293	193		
48.0	297	197		
49.0	301	201		
50.0	305	205		
51.0	309	209		
52.0	313	213		
53.0	317	217		
54.0	321	221		
55.0	325	225		
56.0	334	232	40	WCMX 080412
57.0	338	236		
58.0	342	240		
59.0	346	244		
60.0	350	248		
-	-	-		

4DSP

4xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 4DSP+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
16.0	138	67	20/25
16.5	140	69	
17.0	142	71	
17.5	144	73	
18.0	146	75	
18.5	148	77	25
19.0	150	79	
19.5	152	81	
20.0	154	83	
20.5	156	85	
21.0	158	87	
21.5	160	89	
22.0	162	91	
22.5	164	93	
23.0	169	95	
23.5	171	97	
24.0	173	99	
24.5	175	101	
25.0	177	103	
25.5	185	105	32
26.0	187	107	
26.5	189	109	
27.0	191	111	
27.5	193	113	
28.0	195	115	
28.5	197	117	
29.0	201	120	
29.5	203	122	
30.0	208	124	
30.5	210	126	
31.0	212	128	
31.5	214	130	
32.0	216	132	
32.5	218	134	
33.0	220	136	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
33.5	222	138	32
34.0	224	140	
34.5	226	142	
35.0	228	144	
35.5	230	146	
36.0	232	148	
36.5	236	150	
37.0	243	153	
37.5	245	155	
38.0	247	157	
38.5	249	159	
39.0	261	161	40
39.5	263	163	
40.0	265	165	
41.0	269	169	
42.0	273	173	
43.0	277	177	
44.0	281	181	
45.0	285	185	
46.0	289	189	
47.0	293	193	
48.0	297	197	
49.0	301	201	
50.0	305	205	
51.0	309	209	
52.0	313	213	
53.0	317	217	
54.0	321	221	
55.0	325	225	
56.0	334	232	
57.0	338	236	
58.0	342	240	
59.0	346	244	
60.0	350	248	

5DWC

5xD WC Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 5DWC+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
20.0	174	103	25	WCMX 030208
20.5	177	106		
21.0	179	108		
21.5	182	111		
22.0	184	113		
22.5	187	116		
23.0	192	118		
23.5	195	121		
24.0	197	123		
24.5	200	126		
25.0	202	128	32	WCMX 040208
25.5	210	131		
26.0	213	133		
26.5	216	136		
27.0	218	138		
27.5	221	141		
28.0	223	143		
28.5	226	146		
29.0	230	149		
29.5	233	151		
30.0	238	154	32	WCMX 050308
30.5	241	157		
31.0	243	159		
31.5	246	162		
32.0	248	164		
32.5	251	167		
33.0	253	169		
33.5	256	172		
34.0	258	174		
34.5	261	177		
35.0	263	179	32	WCMX 06T308
35.5	265	182		
36.0	268	184		
36.5	271	187		
37.0	280	190		

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)	Inserto adecuado
37.5	283	193	32	WCMX 06T308
38.0	285	195		
38.5	288	198		
39.0	300	200		
39.5	303	203		
40.0	305	205		
41.0	310	210		
42.0	315	215		
43.0	320	220		
44.0	325	225		
45.0	330	230	40	WCMX 080412
46.0	335	235		
47.0	340	240		
48.0	345	245		
49.0	350	250		
50.0	355	255		
51.0	360	260		
52.0	365	265		
53.0	370	270		
54.0	375	275		
55.0	380	280		
56.0	385	285		
57.0	390	295		
58.0	395	300		
59.0	400	305		
60.0	405	310		

5DSP

5xD SP Tipo de broca de plaquitas intercambiables



Cómo hacer un pedido: 5DSP+ Tamaño


Unidad: mm

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
20.0	174	103	25
20.5	177	106	
21.0	179	108	
21.5	182	111	
22.0	184	113	
22.5	187	116	
23.0	192	118	
23.5	195	121	
24.0	197	123	
24.5	200	126	
25.0	202	128	
25.5	210	131	
26.0	213	133	
26.5	216	136	
27.0	218	138	32
27.5	221	141	
28.0	223	143	
28.5	226	146	
29.0	230	149	
29.5	233	151	
30.0	238	154	
30.5	241	157	
31.0	243	159	
31.5	246	162	
32.0	248	164	
32.5	251	167	
33.0	253	169	
33.5	256	172	
34.0	258	174	
34.5	261	177	
35.0	263	179	
35.5	265	182	
36.0	268	184	
36.5	271	187	
37.0	280	190	

Tamaño(d)	L	L1	d1 (h6)
37.5	283	193	32
38.0	285	195	
38.5	288	198	
39.0	300	200	
39.5	303	203	40
40.0	305	205	
41.0	310	210	
42.0	315	215	
43.0	320	220	
44.0	325	225	
45.0	330	230	
46.0	335	235	
47.0	340	240	
48.0	345	245	
49.0	350	250	
50.0	355	255	
51.0	360	260	
52.0	365	265	
53.0	370	270	
54.0	375	275	
55.0	380	280	
56.0	385	285	
57.0	390	295	
58.0	395	300	
59.0	400	305	
60.0	405	310	

WCMX

Inserto de carburo tipo WC



Cómo hacer un pedido: WCMX Código

Unidad: mm

Tamaño	L	I.C	s	d	r	Tamaño Broca
WCMX030204	3.8	5.65	2.38	2.8	0.4	16-20.5
WCMX040208	4.3	6.35	2.38	3.1	0.8	21-25.5
WCMX050308	5.4	7.94	3.18	3.2	0.8	26-30.5
WCMX06T308	6.5	9.525	3.97	3.7	0.8	31-41